

CARACTERISTICAS TECNICAS BARCAZA ISLA PICTON

Barcaza ISLA PICTON Mat. VLD 6478 Señal distintiva CA6242

Eslora de Cubierta	: 24,25 m
Manga max	: 7.32 m
Puntal	: 2.00 m
Arqueo	: 49.93 m
Calado Max. Carga	: 62 Ton
Capacidad de Combustible	: 5.000 Lts
Capacidad Combustible Abastecimiento : 19.000 lts	
Capacidad de Agua Bebida	: 9.000 lts
Cap. Aceite Hidráulico	: 600 lts
Dotación Mínima	: 3 Personas
Acomodaciones	: 9 Personas
Capacidad de Pasajeros	: 6 pasajeros más 3 Tripulantes
Potencia Motores	: 2 x 240 Hp
Cajas Reductoras:	: 2,5:1
Velocidad de Servicio	: 9,0 nudos
Generador	: 22 Kva
Material d Construcción	: Acero ASTM A36

ELECTRONICA

- 1.- Radio Garmin VHF 100 DOS CON GPS.
- 1.- Radio Garmin Chartplotter GPSMAP 820, RANGO 36 MN con navegador.
- 1.- Video-sonda Garmin ECHOMap 42 DV con GPS



EQUIPAMIENTO MECANICO

Motores : 2 x Weichai615-240HP (Consumo 35 Lt/hr C/U)

Serie 1516H003371, Serie 1516H003370

Caja Reductora : 2 x Advance 2,5:1

Consumo Motor: 30 lt/hr @1600RPM

Generador : 22 KVA, Cummins Trifásico (Consumo, 4 lt/hr)

EQUIPAMIENTO CUBIERTA

Grúa Marina : Marca FASSI 295AFM

Winche Virador : Doble Cabezal 6 Tons (faena Mallas)

Cabrestante Hidráulico

2 Cilindros Hidráulicos para maniobra de Rampa.

Sistema de Gobierno Hidráulico servo asistida Marca SEA FIRST.

Sistema de Aire Acondicionado en Habitabilidad.

Contacto: Patricio Soto, Gerente Comercial, Sotomar Ltda.

E-Mail: psoto@sotomar.cl

Fono 994384489

















